RECEIVED
APR 09 2013 SC
WATER RIGHTS
SALT LAKE

STATE OF UTAH
OFFICE OF STATE ENGINEER

Daily Discharge in Second Feet of A + B Rights

at PRO-RATED SHARE OF for WATER 193

Day	River Water	Beaver City	North West	[illegible]	[illegible]	Ship [illegible]	Beaver	Hurricane	A Willis	SC Divider	Willis + City	City Stream
1												
2												
3												
4											.30	108
5	10	3.00	1.56	1.58	23						.38	137
6	12	3.60	1.87	1.89	28	39	.223	12	.12	2.28	.44	16
7	14	4.20	2.18	2.21	33	45	.266	14	.14	2.66	.52	19
8	16	4.80	2.49	2.53	38	52	.304	16	.16	3.04	.60	22
9	18	5.40	2.80	2.85	42	59	.34	18	.18	3.42	.64	25
10	20	6.00	3.12	3.17	47	65	.38	20	.20	3.50	.74	27
11	22	6.60	3.43	3.49	52	72	.41	22	.22	4.18	.82	30
12	24	7.20	3.74	3.80	57	79	.45	24	.24	4.56	.90	33
13	26	7.80	4.05	4.12	62	84	.49	26	.26	4.94	.96	35
14	28	8.40	4.36	4.43	66	91	.53	28	.28	5.32	1.04	38
15	30	9.00	4.68	4.75	71	97	[illegible]	30	.30	5.76	1.10	40
16	32	9.60	4.99	5.07	76	1.05	.60	32	.32	6.08	1.20	44
17	34	10.20	5.30	5.38	86	1.11	.64	34	.34	6.46	1.26	46
18	36	10.80	5.61	5.70	85	1.18	.69	36	.36	6.84	1.36	50
19	38	11.40	5.92	6.01	90	1.24	.72	38	.38	7.22	1.42	52
20	40	12.00	6.24	6.33	95	1.30	.76	40	.40	7.60	1.48	54
21	42	12.60	6.55	6.65	1.00	1.37	.79	42	.42	7.98	1.56	57
22	44	13.20	6.86	6.96	1.04	1.44	.83	44	.44	8.36	1.64	60
23	46	13.80	7.17	7.28	1.09	1.50	.87	46	.46	8.74	1.72	63
24	48	14.40	7.48	7.59	1.14	1.56	.91	48	.48	9.12	1.78	65
	50	15.00	7.80	7.91	1.19	1.64	.95	50	.50	9.50	1.88	69
	52	15.60	8.11	8.22	1.24	1.70	.98	52	.52	9.88	1.94	71
27	54	16.20	8.42	8.54	1.28	1.77	1.02	.54	.54	10.26	2.04 2.02	74
28	56	16.20	8.61	8.73	1.31	1.78	1.04	.55	.55	10.42		
29	58	16.20	8.79	8.91	1.35	1.80	1.06	.56	.57	10.52		
30	60		8.97	9.10	1.38	1.86	1.08	.57	.57	10.60		
31	62		9.15	9.28	1.41	1.85	1.10	.58	.58	10.62		
Mean Sec. Ft.			30									
Total Ac. Ft.			[illegible]	[illegible]	24"	24"	9"	6"	13"			
			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	

OFFICE OF STATE ENGINEER

Daily Discharge in Second Feet of A + B Rights

at _____ for _____ 193__

Day		Bea GH	Lower Last	Hanna	Hardy	Rich	Ben	Abel	Valley	S Div		
1	6.4	16.20	9.33	9.47	1.44	1.83	1.13	.60		10.60		
2	6.6	16.20	9.51	9.65	1.46	1.85	1.63	.61		10.76		
3	6.8	16.20	9.69	9.83	1.48	1.74	1.17	.64		11.32		
4	7.0	16.20	9.87	10.02	1.52	1.99	1.19	.63		11.48		
5	7.2	16.20	10.05	10.20	1.56	1.27	1.21	.64		11.64		
6	7.4	16.20	10.23	10.39	1.58	1.28	1.24	.66		11.80		
7	7.6	16.20	10.41	10.57	1.60	1.26	1.26	.67		11.96		
8	7.8	16.20	10.59	10.75	1.62	1.28	1.28	.68		12.12		
9	8.0	16.20	10.77	10.92	1.64	1.30	1.30	.69		12.28		
10	8.2	16.20	10.95	11.12	1.68	1.32	1.32	.70		12.44		
11	8.4	16.20	11.13	11.31	1.72	1.35	1.35	.72		12.60		
12	8.6	16.20	11.31	11.49	1.76	1.37	1.37	.73		12.76		
13	8.8	16.20	11.49	11.67	1.78	1.39	1.39	.74		12.92		
14	9.0	16.20	11.67	11.86	1.80	1.41	1.41	.75		13.08		
15	9.2	16.20	11.85	12.04	1.83	1.43	1.43	.76		13.24		
16	9.4	16.20	12.03	12.23	1.86	1.46	1.46	.78		13.40		
17	9.6	16.20	12.21	12.41	1.88	1.48	1.48	.79		13.56		
18	9.8	16.20	12.39	12.59	1.91	1.50	1.50	.80		13.72		
19	10.0	16.20	12.57	12.78	1.94	1.52	1.52	.81		13.88		
20	10.2	16.20	12.75	12.96	1.97	1.54	1.54	.82		14.04		
21	10.4	16.20	12.93	13.15	2.00	1.57	1.57	.84		14.20		
22	10.6	16.20	13.11	13.33	2.02	1.59	1.59	.85		14.36		
23	10.8	16.20	13.29	13.51	2.05	1.61	1.61	.87		14.52		
24	11.0	16.20	13.47	13.70	2.08	1.63	1.63	.88		14.68		
25	11.2	16.20	13.65	13.88	2.11	1.65	1.65	.89		14.84		
26	11.4	16.20	13.83	14.07	2.14	1.68	1.68	.90		15.00		
27	11.6	16.20	14.01	14.25	2.16	1.70	1.70	.91		15.16		
28	11.8	16.20	14.19	14.43	2.19	1.72	1.72	.92		15.32		
29	12.0	16.20	14.37	14.72	2.21	1.74	[illegible]	.92		15.48		
30	12.2	16.20	14.55	14.89	2.24	[illegible]	1.76	.94		15.64		
31	12.4	16.20	14.73	15.07	2.27	1.79	1.79	.96		15.80		
Mean Sec. Ft.	12.6	16.20	14.91	15.15	2.27	1.81	1.81			15.88		
Total Ac. Ft.	12.9	16.20	15.04	15.27	2.31	1.83	1.83			15.94		

STATE OF UTAH
OFFICE OF STATE ENGINEER

Daily Gage Height in Feet and Discharge in Second Feet of

at B Water for 19

Month	Mammoth		Red Harris		HARRIS		OWENS		Willis		Woodhouse Ditch			
Day	Gage Ht.	Discharge	Gage Ht.	Discharge	Gage Ht.	Discharge	Gage Ht.	Discharge	Gage Ht.	Discharge	Gage Ht.	Discharge	Gage Ht.	Discharge
1	56	.330		.025		.356		.218		.252		.02		
2	58	.660		.050		.712		.436		.504		.04		
3	60	.990		.075		1.068		.654		.756		.06		
4	62	1.32		.100		1.424		.872		1.008		.08		
5	64	1.65		.125		1.78		1.09		1.26		.10		
6	66	1.95		.150		2.136		1.308		1.572		.12		
7	68	2.31		.175		2.492		1.526		1.764		.14		
8	70	2.64		.200		2.848		1.744		2.016		.16		
9	72	2.97		.225		3.204		1.962		2.268		.18		
10	74	3.30		.250		3.56		2.18		2.52		.20		
11	76	3.63		.275		3.916		2.398		2.772		.22		
12	78	3.96		.300		4.272		2.616		3.024		.24		
13	80	4.29		.325		4.628		2.834		3.276		.26		
14	82	4.62		.350		4.984		3.052		3.528		.28		
15	84	4.95		.375		5.34		3.27		3.78		.30		
16	86	5.25		.400		5.696		3.488		4.032		.32		
17	88	5.61		.425		6.052		3.766		4.284		.34		
18	90	5.94		.450		6.408		3.924		4.536		.36		
19	92	6.27		.475		6.764		4.142		4.788		.38		
20	94	6.66		.500		7.12		4.36		5.04		.40		
21	96	6.93		.525		7.476		4.578		5.292		.42		
22	98	7.26		.550		7.832		4.796		5.544		.44		
23	100	7.59		.575		8.188		5.014		5.796		.46		
24	102	7.92		.600		8.544		5.232		6.048		.48		
25	104	8.25		.625		8.90		5.45		6.30		.50		
26	106	8.58		.650		9.256		5.668		6.552		.52		
27	108	8.91		.675		9.612		5.886		6.804		.54		
28	110	9.24		.700		9.968		6.104		7.056		.56		
29	112	9.57		.725		10.334		6.327		7.708		.58		
30	114	9.96		.750		10.66		6.540		7.56		.60		
31	116	10.23		.775		11.05		6.455		7.812		.62		
Total						11.36								

STATE OF UTAH
OFFICE OF STATE ENGINEER

Daily Gage Height in Feet and Discharge in Second Feet of B Water

at ..... for ..... 19.....

Month	Mamoth		Fred Adams 1/3 of mouth		Harris		Owens		Wills		Woodhouse Ditch		Below Smith	
Day	Gage Ht.	Discharge	Gage Ht.	Discharge	Gage Ht.	Discharge	Gage Ht.	Discharge	Gage Ht.	Discharge	Gage Ht.	Discharge	Gage Ht.	Discharge
1	118	10.56		.80		11.342		6.976		8.64		.64		
2	120	10.89		.82		11.745		7.19		8.70		.68		
3	122	11.22		.850		12.104		7.46		8.78		.70		
4	124	11.55		.875		12.46		7.63		8.82		.72		
5	126	11.85		.900		12.786		7.84		9.07		.74		
6	127	12.00		.92		13.00		8.00		9.20		.76		
7	129	13.027				13.783		8.00		9.34				.04
8	131	14.058				13.756		8.00		9.49				.08
9	133	15.081				14.349		8.00		9.64				.12
10	135	16.108				14.54		8.00		9.79				.16
11	137	17.135				14.87		8.00		9.94				.20
12	139	18.162				15.36		8.00		10.09				.24
13	141	19.189				15.641		8.00		10.24				.28
14	147	20.214				16.254		8.00		10.38				.32
15	145	21.243				16.685		8.00		10.53				.36
16	147	22.270				17.00		8.00		10.68				.40
17	149	23.297				17.26		8.00		10.83				.44
18	151	24.324				17.53		8.00		10.98				.48
19	153	25.351				17.73		8.00		11.18				.52
20	155	26.375				18.00		8.00		11.33				.56
21	157	27.405				18.50		8.00		11.57				.60
22	159	28.432				19.25		8.00		11.57				.64
23	161	29.469				19.45		8.00		11.72				.68
24	163	30.486				19.80		8.00		11.87				.72
25	164	31.00				20.00		8.00		11.95				.75
26														
27														
28														
29														
30														
31														